

Codul Postal
localitate

4 1 0 5 4 1


Nr. inregistrare la
Consiliul Local

002698

Data inregistrarii
z z l l a a

15 11 19

Certificat de performanță energetică

Performanta energetica a cladirii		Notare energetica: 100	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Eficienta energetica ridicata  Eficienta energetica scazuta		A	B
Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]		112	142
Indice de emisii echivalent CO ₂ [kgCO ₂ /m ² an]		30.66	38.02
Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]		Clasa energetica	
pentru:		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Incalzire:	59.81	A	B
Apa calda de consum:	44.85	C	D
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Iluminat artificial:	7.1	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m ² an]: 0			

Date privind cladirea certificata:

Adresa cladirii:	LOCUINTA BIFAMILIALA SITUATA IN ORADEA, STR.APATEULUI NR.115 , JUD. BIHOR CAD.178739-C1	Aria utila [m ²]:	incalzita	275.9
Categoria cladirii:	Cladire individuala (case unifamiliale, cuplate sau insiruite)	Aria construita desfasurata [m ²]:		335.92
Regim de inaltime:	P+1E	Volumul interior al cladirii [m ³]:	incalzit	765.21
Anul construirii:	2018			
Scopul elaborarii certificatului energetic: reabilitare energetica/ vanzare-cumparare/ inchiriere/ altul : INFORMATIV -NOTARE CONSTRUCTIE IN CF				

Programul de calcul utilizat: certificat-energetic.com, versiunea 1.3 , Metoda de calcul: lunara.

3xSEC#: yrk4b5162244

Datele auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea (c, l, ci)	Numele si prenumele	Nr. certificat de atestare	Nr. si data inregistrarii CPE in registrul auditorului	Semnatura si stampila
I CI	DOVLETE EUGENIA	UA01769	540/14.12.2018	

Clasificarea energetica a cladiriilor este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termo-energetica a constructiei si instalatiilor aferente. Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizările datorate utilizării nerationale a energiei.


Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia.

Certificatul de Performanta Energetica eliberat de [certificat-energetic.com](http://www.certificat-energetic.com) are seria 3xSEC#yrk4b5162244 si este valabil numai semnat si stampilat de un auditor energetic acreditat.



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

□ Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:



□ Performanta energetica a cladirii de referinta:

Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]		Notare energetica
pentru:		98.2
Incalzire:	73.4	
Climatizare:	-	
Apa calda de consum:	61.9	
Ventilare mecanica:	-	
Energie electrica pentru iluminat:	7.1	

□ Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora:

P₀ = 1 - dupa cum urmeaza:

Uscata si cu posibilitate de acces la instalatia comuna	1
Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si sistem de siguranta (interfon, cheie)	1
Ferestre / usi in stare buna si prevazute cu garnituri de etansare	1
Corpurile statice sunt dotate cu armaturi de reglaj si acestea sunt functionale	1
Corpurile statice au fost demontate si spalate / curatate in totalitate dupa ultimul sezon de incalzire	1
Coloanele de incalzire sunt prevazute cu armaturi de separare si golire a acestora, functionale	1
Exista contor general de caldura pentru incalzire si pentru apa calda de consum	1
Stare buna a tencuielii exterioare	1
Pereti exteriori uscati	1
Acoperis etans	1
Cosurile au fost curatate cel putin o data in ultimii doi ani	1
Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata sau ventilare mecanica	1

□ **Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii:**
finalizare implementare sistem de incalzire si preparare a.c.c.

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termo-energetica a constructiei si instalatiilor aferente. Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

Certificatul de Performanta Energetica eliberat de certificat-energetic.com are seria 3xSEC#yrk4b5162244 si este valabil numai semnat si stampilat de un auditor energetic atestat.

respectarea recomandarilor din anexa la CPE